前立腺がん・膀胱がん/多汗症・体臭・わきが・水虫/ 高血圧



からだの悩み 新 基 で

チ

I

市販薬の過剰を促康寿命

8月29日~9月29日

Eテレ ①~@午後8時30分~8時45分

再放送(翌週)

Eテレ ⑤~の正午~午後O時15分



9月13日

# 人に言いづらい 体の悩み

きます。 されて落ち込む人もいますが、 汗をかいたとき、 強いわきの臭いを発する「わきが」。 わきがは治療で改善することがで 人に指摘

大阪みなと中央病院長・美容医療センター長 細川

# わきがはどうして起こる?

わきの下から鼻をつくような独特の臭い

その大きさも大きいことがわかっています。 がのある人は、 出る汗と皮脂です(45ページ図参照)。 臭いに気付いている人もいれば、 に指摘されて気付く の人が悩まされているといいます。 を発するわきがは、 わきがの原因は、「アポクリン汗腺」 病気というよりは アポクリン汗腺の数が多く 日本人ではおよそ1割 体質。 人もいます。 家族など 自分で わき から

> は耳、 アポクリン汗腺があるのは、わきのほかに 乳輪、 外陰部などです。

能性が高くなります。 わきがのある人がいると、 は、遺伝的要因が関係しています。 わきの下が臭う人と臭わない人がいるのに

# わきがは、世界的にみれば当たり

体質の一つとして考えられているのです。 のほうが多く、 実は世界的にみれば、 日本では、 アフリカやヨー わきがのある人が少数 わきの下が臭う人 ロッパでは、

アポクリン汗腺は誰にでもありますが、 わきががある可 家族に

精神科での治療が必要になることも

いがなくなったと感じることはない。 外科や皮膚科で治療を受けても、臭 思い込んでいる場合がある。これを

\*自分は嫌な臭いを発している\*

実際にはほとんど臭わないのに、

●自己臭恐怖症

「自己臭恐怖症」や「自臭症」という。

思い込みによるものなので、

形成

# わきがが起こりやすい人

●耳あかが湿っている(湿性茸垢)

わきがには遺伝的要因が関係している。耳あか

アポクリン汗腺は、皮脂腺とともに毛穴につながっ

ている。ここから分泌された汗はほぼ無臭だが、汗

や皮脂が皮膚の常在菌によって分解されると、強い

アポクリン汗腺

家族にわきががある人がいる

のタイプも遺伝によって決まり、耳あかが乾い ている(乾性耳垢の)人にはわきがはみられない。

界的には湿性耳垢の人が大多数で たと考えられている。 たちのなかに乾性耳垢の人が出現し 広がるなかで、アジアに進出した人 で誕生したときには、湿性耳垢の人 とがわかっている。 しかいなかったが、 れ、乾性耳垢の人にはみられないこ ている)の人の約8割にあるとい わきがは湿性耳垢(耳あかが湿っ 彼らが世界中に 人類がアフリカ そのため、 わ



わきがと耳あかの関係

わきの臭いが起こる仕組み

わきにはアポクリン汗腺があり、そこから出る汗や皮脂が臭いの原因となる。

エクリン 汗腺

臭いが発生する。

臭いが発生する

# ●わきの臭いを確認するには

もあるので、気になる場合は、 などに嗅いでもらうとよい る。自分の臭いはわかりにくいこと んでから、ガーゼの臭いを嗅いでみ わきの下に5分間直接ガーゼを挟

常在菌

きょうの健康 2022.9

ともいえる。

わきがは、人類本来の臭い、

# 虚康カフェ

川ガラシャの子孫で、ガラシャが 智家家紋)が家に残っています。 興入れの際に持参した桔梗旗(明 を思い出しました。 忠興と明智光秀の娘・細 私は、戦国武



細川 亙 (ほそかわ・こう)

専門は形成外科・美容外科・大阪 みなと中央病院形成外科・美容医 療センター(大阪府大阪市港区磯 路 1-7-1)

# 電磁波 による 非手術治療



わきの下の皮膚表面から電磁波 (マイクロ波や高周波) を照射し、 汗腺を含む真皮組織や皮下組織を 加熱して破壊する。すべての汗腺 を破壊するのは難しい。

皮弁法

手術治療

## ▲ 希望する場合は……

健康保険は適用されず、実施しているのは 主に美容外科。希望する場合は、受診前に 実施しているかどうかを確認するとよい。

ることもあるため、

体の不調を伴う場合は

原因を調べる必要があります。

の病気や泌尿器系の病気が臭いの原因にな

除くことで解消します。

しかし、

消化器系

原因を取り

アポクリン 汗腺

た際、大河ドラマ「麒麟がくる」 収録でNHKのスタジオに行っ

一臭い以外に不調がある人は要注意 体臭に関する悩みの多くは、

すると効果はいくぶん低くなります。 を破壊することは難しいため、 長所です。 健康保険は適用されません。 が残らず、 下組織を焼く治療も行われています。 電磁波を照射して汗腺を含む真皮組織や皮 最近は、 ただ、この方法ですべての汗腺 治療後の圧迫固定も不要なのが 切開しなくても済む方法として 手術と比較 傷痕

医療機関での治療

わきの下を3~4cm

切開し、肉眼で確認

しながら、アポクリ

ン汗腺を切除する。

エクリン汗腺は残る。

手術後はしばらくの

間、患部を圧迫固定

して安静を保つ必要

があり、入院するこ

とがある。

# 臭いを抑えるためにできること

皮弁法という方法です(47ページ図参照)。

法は手術です。

一般的に行われているのは

時的な消臭効果が期待できます

わきがに対する最も有効で確実な治療方

あります(下図参照)。

これらの方法には

わきがを改善するセルフケアはいろ

いろ

# アルコールで消毒する

傷痕は1年ほどで目立たなくなりま

入院が必要になることもあり

手術後にしばらく圧迫固定

肌に用いてよい除菌用 のウェットティッシュ などで拭き、皮膚の常 在菌を減らし、汗や皮 脂の分解を抑える。

セルフケアで改善しない場合や、 それでも気になる場合は、形成外 科や皮膚科を受診しよう。

セルフケア

るのであれば治療することは可能です。

わきがは病気ではありませんが、

成外科や皮膚科を受診してください

多いのは手術医療機関での治療で

嫌う傾向にあるため、

のだと考えられます。

派なのに加え、

周囲に臭いを発することを

臭いを気にし過ぎる

# 臭いの落ちない 下着などは捨てる 洗濯しても臭いが消え

ない下着などは、思い 切って処分して新しい ものに交換する。

## 制汗剤や 消臭剤を使う

制汗剤で汗を抑えたり、消 臭剤で臭いを取り除いたり する。汗で流れたり、衣服 でこすれたりすると効果が 持続しない。

果は非常に優れており、

健康保険も適用さ

アポクリン汗腺を切除する方法で、

改善効

わきの下を3

4 cm

2か所切開して

# 汗や皮脂がとどまって 細菌が繁殖するのを防

ぐため、わき毛を処理 するのも効果的。永久 脱毛を希望する場合は 医療機関がお勧め。

わき毛を処理する